TARJETA DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

Información de Seguridad Importante para Pacientes que Toman VOYDEYA™ (danicopan)

VOYDEYA aumenta las probabilidades de contraer infecciones graves causadas por bacterias encapsuladas. Estas infecciones graves pueden volverse potencialmente mortales con rapidez y provocar la muerte si no se reconocen y tratan de manera temprana. Si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas de infección grave, debe <u>llamar a su proveedor de atención médica o</u> buscar atención médica de emergencia de inmediato:

- Fiebre con o sin escalofríos
- Fiebre y erupción cutánea
- Fiebre con dolor torácico y tos
- Fiebre con dificultad para respirar/respiración acelerada
- Fiebre con frecuencia cardíaca alta
- Dolor de cabeza con náuseas o vómitos
- Dolor de cabeza y fiebre
- Dolor de cabeza con rigidez en el cuello o la espalda
- Confusión
- Dolor corporal con síntomas similares a los de la gripe
- Piel sudorosa
- Ojos sensibles a la luz



Busque atención médica de emergencia de inmediato si presenta alguno de estos signos o síntomas y <u>muestre esta tarjeta</u> a cualquier proveedor de atención médica encargado de su tratamiento.

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento durante el tratamiento y por 1 semana después de la administración de su última dosis de VOYDEYA. Su riesgo de contraer alguna infección grave puede continuar durante algunos días después de recibir la última dosis de VOYDEYA.

TARJETA DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

Información para el Médico Tratante

Infecciones Graves Causadas por Bacterias Encapsuladas



A este paciente se le recetó un tratamiento con VOYDEYA (danicopan), el cual aumenta su propensión a contraer infecciones graves causadas por bacterias encapsuladas, entre las que se incluyen Neisseria meningitidis (causada por cualquier serogrupo, incluidas cepas no agrupables), Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B.

- Las infecciones graves pueden volverse potencialmente mortales con rapidez o causar la muerte si no se reconocen y tratan de manera temprana.
- Monitoree atentamente a los pacientes para detectar signos y síntomas tempranos de infecciones graves, y evalúe a los pacientes de inmediato si se sospecha que existe alguna infección. Trate rápidamente las infecciones conocidas.
- Comuníquese con el proveedor de atención médica que recetó VOYDEYA (que se indica a continuación) lo antes posible si el paciente presenta signos o síntomas de una infección grave.

П	Para obtener más información sobre VOYDEYA, consulte la
T	Información de Prescripción. Informe los eventos adversos
	que indican infecciones bacterianas graves, incluidos los
	resultados clínicos del paciente, a Alexion Pharmaceuticals Inc
	al 1-844-259-6783

Nombre del Paciente
Nombre del Médico Prescriptor
Número de Teléfono del Médico Prescriptor

Teléfono: 1-888-765-4747 | www.VoydeyaREMS.com | Fax: 1-866-750-0785



ALEXION y el logotipo de Alexion son marcas comerciales registradas. VOYDEYA es una marca comercial de Alexion Pharmaceuticals, Inc.

© 2024, Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Todos los derechos reservados. Aprobado el 03/2024